



VOOR INDUSTRIE, LOGISTIEK EN PRODUCTIE

Zichtbare veiligheid op de werkvloer.

Professionele heftruckbestendige vloermarkering,
vloerpictogrammen en 5S-oplossingen.

Maak veiligheid zichtbaar met vloermarkering

Elke vloer vraagt om de juiste markering.

Van lichte looproutes tot intensief heftruckverkeer. Van een nieuwe, schone vloer tot een vervuilde of oneffen ondergrond.

Puurvisie helpt u de juiste vloermarkering kiezen voor uw situatie. Zo kiest u niet zomaar een product, maar een markering die past bij uw werkvloer en gebruik.

De juiste vloermarkering voor uw werkvloer

Elke werkvloer is anders. Daarom biedt Puurvisie vier krachtige varianten vloermarkering, afgestemd op uw vloerconditie, verkeersstromen en werkomgeving.

Ontdek welke variant het beste past bij uw situatie.



Xtreme

Zwaar heftruckverkeer en draaizones.

[Klik voor product →](#)



Supreme V

Poreuze, oneffen of veeleisende vloeren.

[Klik voor product →](#)



Mean Lean

Vlakke vloeren met pallet- en licht intern verkeer.

[Klik voor product →](#)



Cold Storage

Koelcellen en geconditioneerde opslag.

[Klik voor product →](#)

Speciale uitvoeringen en aanvullende markering

[Gevarentape ↗](#) [Outdoor ↗](#) [Glow ↗](#) [Vloervensters ↗](#)

Selectiematrix

Beoordeel vloerconditie, verkeersbelasting en omgeving in samenhang.

Klik op een productnaam voor de productpagina. Outdoor opent het assortiment online.

Beste
Beter
Goed
OK
Niet aanbevolen

Vloercondities

SITUATIE	Xtreme ↓	Supreme V ↓	Mean Lean ↓	Outdoor ↗	Cold Storage ↓
Nieuwe vloeren	Beste	Beste	Beste	Beste	Beste
Afgedicht en geëpoxeerd	Beste	Beste	Beste	Beste	Beste
Onafgedichte vloer	Goed	Beste	Goed	OK	OK
Beschadigd / uitgehakt	Niet aanbevolen	Goed	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
Ongelijke vloer	Niet aanbevolen	Beter	OK	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
Olieachtige / vettige vloer	OK	Goed	OK	Beste	Beste
Natte vloer	OK	Goed	OK	Beste	Beste
Antislip / getextureerd	Niet aanbevolen	OK	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen

Werkomgevingen

SITUATIE	Xtreme ↓	Supreme V ↓	Mean Lean ↓	Outdoor ↗	Cold Storage ↓
Zwaar heftruckverkeer	Beste	Goed	Niet aanbevolen	Goed	Goed
Slippen / draaien	Beste	OK	Niet aanbevolen	Beter	Beter
Vriezer	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen	Beste	Beste


DE JUISTE VOORBEREIDING VOOR DUURZAME VLOERMARKERING

Voor een optimale hechting moet de vloer schoon, droog en vrij van stof, vet en losse delen zijn. De geschiktheid van de markering hangt af van de vloerconditie, verkeersbelasting en werkomgeving. Bij een oneffen, getextureerde of moeilijk hechtende vloer adviseren wij vooraf de juiste toepassing met Puurvisie af te stemmen. Voor koel- en vriesruimtes gelden specifieke installatievoorwaarden.

Indicatieve keuzehulp. Stem vloer, belasting en exacte uitvoering af met Puurvisie.

DuraStripe Xtreme

Voor vlakke vloeren met intensief heftruckverkeer en veel draaibewegingen.



GESCHIKT VOOR

**Zwaar heftruckverkeer
op een goede, vlakke vloer.**



Productfoto: geel, 5 cm

Waarom deze variant

De harde, gladde PVC-bovenzijde is ontwikkeld voor intensief intern transport. De afgeschuinde randen beperken de kans op beschadiging door zijdelingse belasting.

- Gladde bovenzijde; goed te reinigen.
- Sterke keuze voor kruisingen en draaizones.
- Lijm op rubberbasis.
- Voor vlakke, goed voorbereide binnenvloeren.

Typische toepassing

Magazijnen, distributiecentra en productieomgevingen met heftrucks, reachtrucks en regelmatig draaiend verkeer.

[Bekijk het assortiment →](#)

Kerngegevens

NOMINALE DIKTE

0,76 mm

MATERIAAL

Hard PVC

LIJM

Op rubberbasis

HARDHEID

98 Shore A

BREEDTES

5 / 7,5 / 10 cm

ROLLENGTE

30 m

VLOERCONDITIE

Vlak; nieuw of gecoat

[Klik voor productgegevens →](#)

DuraStripe Supreme V

Voor poreuze, licht oneffen of veeleisende vloeren en brede toepassingen.



GESCHIKT VOOR

**Vormvolgende markering
voor minder vlakke vloeren.**



Productfoto: geel, 5 cm

Waarom deze variant

De flexibele PVC-opbouw vormt zich naar de vloer. Supreme V combineert dit met een rubbergebaseerde lijm en afgeschuinde randen, voor een brede inzetbaarheid.

- Vormvolgend bij lichte oneffenheden.
- Voor lijnen én brede looppaden.
- Geschikt voor pallet- en heftruckverkeer.
- Stroevere bovenzijde voor looproutes.

Typische toepassing

Bestaande magazijnen, werkplaatsen en productielocaties met matige, poreuze of licht beschadigde vloeren.

[Bekijk het assortiment →](#)

Kerngegevens

NOMINALE DIKTE

0,91 mm

MATERIAAL

Flexibel PVC

LIJM

Op rubberbasis

HARDHEID

95 Shore A

BREEDTES BIJ PUURVISIE

5-86,5 cm

ROLLENGTE

30 m


VLOERCONDITIE

Matig, poreus of oneffen

[Klik voor productgegevens →](#)


DuraStripe Mean Lean

Voor vlakke, schone vloeren met palletverkeer en lichte interne logistiek.



GESCHIKT VOOR

**Doelmatige markering
bij lichte verkeersbelasting.**



Productfoto: geel, 5 cm

Waarom deze variant

Mean Lean gebruikt dezelfde materialen als Xtreme in een dunnere uitvoering. De gladde PVC-toplaag maakt het een doelmatige keuze wanneer zwaar verkeer niet domineert.

- Dunne, gladde PVC-bovenzijde.
- Voor palletwagens en handmatig transport.
- Lijm op rubberbasis.
- Passend bij vlakke, goed voorbereide vloeren.

Typische toepassing

Looproutes, lichte logistieke zones, palletposities en werkplekken. Bij intensief heftruckverkeer of veel draaien kiest u Xtreme.

Bekijk het assortiment →

Kerngegevens

NOMINALE DIKTE

0,56 mm

PVC-TOPLAAG

0,30 mm

MATERIAAL

Hard PVC

LIJM

Op rubberbasis

BREEDTES

5 / 7,5 / 10 cm

ROLLENGTE

30 m

VLOERCONDITIE


Vlak en schoon

Klik voor productgegevens →

Hazard / gevarentape


Contrasterende markering voor obstakels, risicogebieden en vrij te houden zones.

Vier kleurcombinaties. Eén heldere functie per zone.




ZWART / GEEL

Waarschuwing bij obstakels, randen en gevaarlijke plaatsen.




ROOD / WIT

Vrij te houden zone of afsluiting volgens uw veiligheidsplan.



GROEN / WIT

Veilige situatie of route, afgestemd op officiële signalering.



ZWART / WIT

Sterk contrast voor verkeers- of bedrijfsspecifieke codering.

HAZARD SUPREME V

Flexibele PVC-markering met afgeschuinde randen en lijm op rubberbasis. Nominale dikte: 0,91 mm. Breedtes bij Puurvisie: 5-86,5 cm. Beschikbare maten en uitvoeringen vindt u online.

Veiligheidskleur en bedrijfscode

Stem kleuren af op uw veiligheidsplan en bedrijfsstandaard. Een kleurvlak vervangt geen voorgeschreven veiligheidsbord.

[Klik voor gevarentape →](#)

DuraStripe Cold Storage

Voor koelcellen, vriesruimtes en geconditioneerde opslag.



GESCHIKT VOOR

**Sterke hechting
in koude werkomgevingen.**



Productfoto: geel, 5 cm

Waarom deze variant

Cold Storage combineert een duurzame PVC-bovenzijde met een acrylaatlijm voor lage temperaturen. De keuze en het aanbrengen worden afgestemd op de koude omgeving.

- Acrylaatlijm voor koude ruimtes.
- Afschuinde randen beperken zijdelingse belasting.
- Voor intern transport in koel- en vrieszones.
- Controleer temperatuur, condens en vloerstructuur.

Typische toepassing

Koelcellen, foodlogistiek en geconditioneerde opslag. Laat Puurvisie de exacte uitvoering en installatievoorwaarden beoordelen.

[Bekijk het assortiment →](#)

Kerngegevens

NOMINALE DIKTE

0,85 mm

MATERIAAL

PVC

LIJM

Acrylaat

HARDHEID

95 Shore A

BREEDTES

5 / 10 cm

ROLLENGTE

30 m


INSTALLATIETEMPERATUUR

Aanbevolen: +4 °C

[Klik voor productgegevens →](#)

Vloerpictogrammen

Herkenbare instructies op de plek waar beslissingen worden genomen.



Beeld en betekenis horen bij elkaar



VERBOD

Verboden voor voetgangers.



WAARSCHUWING

Waarschuwing voor ontvlambare stoffen.



PBM / GEBOD

Veiligheidsbril verplicht.



NOOD / REDDING

Locatie van de verbandtrommel.



RICHTING

Rechtsaf: richting voor intern verkeer.



BEDRIJFSINFO

Locatiecode A1; voorbeeld van maatwerk.

Standaard of maatwerk: stem symbool, tekst en uitvoering af op de instructie. Gebruik gestandaardiseerde symbolen voor officiële veiligheidssignalering; maatwerk voor aanvullende bedrijfsinformatie.

[Klik voor vloerpictogrammen →](#)

Shapes, letters en posities

Maak zichtbaar waar materiaal, pallets, karren en werkstations thuishoren.



Een modulaire toolbox voor uw werkvloer



L-, T- EN X-VORMEN

Hoeken en vaste posities.




PALLET- EN KARPOSITIES

Direct herkenbare parkeervakken.



DOTS, PUX EN CIJFERS

Modulaire locatiecodering.



PIJLEN EN VOETSTAPPEN

Richting en werkvolgorde.

VAN LOSSE VORM NAAR EEN VASTE 5S-STANDAARD

L-, T- en X-vormen, pijlen, voetstappen, letters, cijfers, dots, donuts en PUX. Leg kleur, locatiecode en betekenis vast voor de hele organisatie.


BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN EN PRIJZEN

Van L-, T- en X-vormen tot pijlen, voetstappen en locatieaanduidingen. Bekijk de beschikbare uitvoeringen en bijbehorende prijzen in onze prijslijst.

[Klik hier voor de prijslijst →](#)

Inline bedrukte markering

Tekst, symbolen en pijlen worden onderdeel van de route of zonegrens.



Toepassingsbeeld; bedrukking wordt op maat afgestemd.

MAATWERKVOORBEELDEN

VOETGANGERSROUTE

PBM VERPLICHT

GEEN TOEGANG

Tekst, kleur en bedrukking worden per toepassing afgestemd.

De instructie loopt mee met de lijn

Gebruik herhaalde tekst of symbolen voor routes, toegangsregels en zones. Standaardboodschappen en een eigen ontwerp zijn mogelijk.

VOETGANGERSROUTE

Route en richting.

PBM VERPLICHT

Gebod bij een werkzone.

GEEN TOEGANG

Direct leesbare zonegrens.

NIET PARKEREN

Vrij te houden positie.

AGV-ROUTE

Route voor automatische voertuigen.

ESD-ZONE

Bedrijfsspecifieke instructie.

MAATWERK VOOR EEN WERKVLOER DIE VERANDERT

Van AGV-routes tot terugkerende werkinstructies: stem materiaal, formaat en bedrukking af op uw toepassing. Bespreek uw ontwerp met Puurvisie.

[Klik voor maatwerk en advies →](#)

Klaar om uw werkvloer zichtbaar veiliger te maken?

Ontdek welke vloermarkering het beste past bij uw werkomgeving. Bekijk het assortiment, bestel direct of neem contact op met Puurvisie voor persoonlijk advies.

Zakelijk bestellen op factuur

Wilt u liever op factuur bestellen? Dat is ook mogelijk. Neem contact op met Puurvisie voor de bestelmogelijkheden en persoonlijk advies.

BESTEL DIRECT

Bekijk het actuele assortiment en kies de juiste vloermarkering.

[Bestel hier →](#)

ADVIES NODIG?

Niet zeker welke variant geschikt is voor uw vloer? Wij denken met u mee.

[Vraag advies aan →](#)

CONTACT

+31 (0)346 580810

info@puurvisie.nl

www.puurvisie.nl

Willem van Leusdenlaan 46
3603 ES Maarssen, Nederland



Scan of klik voor
persoonlijk advies →

Specialistische partner voor A-kwaliteit vloermarkering,
veiligheid en ergonomische werkplekmatten.